



KILIT

İŞ GÜVENLİĞİ

**İş Güvenliği ve İş Elbiseleri
Katalogu 2024**

www.kilitisg.com



İÇİNDEKİLER

İŞ KİYAFETLERİ	03-20
İŞ AYAKKABILARI	21-38
İŞ ELDİVENLERİ	39-46
SOLUNUM KORUMA	47-52
KİLİTLEME ETİKETLEME	53-59
KAFA KORUMA	60
GÖZ KORUMA	61-63
ÇEVRE KORUMA	64-68
TRAFİK ÜRÜNLERİ	69
İNŞAAT ÜRÜNLERİ	70
YÜKSEKTE ÇALIŞMA	71
YANGIN KORUMA	72
İLETİŞİM	73

İŞ PANTALONLARI

KIŞLIK

- %100 Pamuklu 7/7 Gabardin Kumaş 390 gr/m2 kumaştan imal edilmiştir.
- ISO 13688 Koruyucu iş elbiseleri standartlarına uygundur

YAZLIK

- %100 Pamuklu 16/12 gabardin kumaş
- 245 GR/M2 (\pm %5) kumaştan imal edilmiştir
- ISO 13688 Koruyucu iş elbiseleri standartlarına uygundur



İŞ PANTALONLARI

Bondit Pantolon

- Su ve rüzgar geçirmez %100 polyester su itici laminasyonlu bondi kumaştan imal edilmiştir.
- -Pantolon içi 90 gr Kapitone elyafıdır.
- -ISO 13688 koruyucu iş elbiseleri standartına uygundur.

KOT PANTALON

- %98 Pamuk %2 likra
- 11-12 onz Arası Kot Kumaştan imal edilmiştir.



İŞ PANTALONLARI

Softshell Pantolon

- İçi polarlı softshell kumaştan yapılmış olup, dayanıklı dış yüzeyi ile zorlu ve soğuk koşullarda rahatlıkla kullanılabilir.
- rüzgar ve su geçirmez 8000 mm su geçirmezlik 6000 g/m2 nefes alabilirlik

Harman PANTALON

- %50 Polyester %50 Pamuk Harman Karışım İndantren Boyalı 245 gr/m2 Kumaştan imal edilmiştir.
- ISO 13688 Koruyucu iş elbiseleri standartlarına uygundur.



İŞ TULUMLARI



TULUM UZUN KOLLU
YAZLIK/KIŞLIK



16/12 TULUM KISA KOLLU

İŞ YELEKLERİ



16/12 Kumaş
Yelek



Kot Yelek



7/7 Kumaş
Yelek



Polarlı Yelek

İKAZ YELEKLERİ (İŞÇİ)

- Raşel kumaştan imal edilmiştir.
- Yüksek görünümlü fosfor özellikli kumaşları sayesinde, reflektif yelekler gece veya gündüz görünümünüzü artırır.
- Reflektif yelekler; üzerindeki yüksek kaliteli reflektif şeritler ve fosfor sayesinde özellikle geceleyin, üzerinize ışık vurduğu anda parlama yapar ve görünmenizi sağlar.



İKAZ YELEKLERİ (MÜHENDİS)

- Görünürlüğü üst seviyelere taşır, pratik cep ve aksesuarları ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Kimlik cebi sayesinde güvenlik geçişlerinde kolaylık sağlar.
- Yüksek kalite reflektif şeritleri ve fosforu sayesinde geceleri ışık vurduğunda parlamaya sağlar.
- Trafikte ve trafik kenarında hareket edilmesi gerektiğinde görünürlük sağlar.
- Çalışanların fark edilmesini sağlayarak iş güvenliği risklerini azaltır.
- Ön kısım fermuarlı kapama,
- Kimlik/Kart, mobil cihaz ve kalem cepleri,
- Yan taraflarda kapaklı cepler,



İŞ TAKIMLARI KIŞLIK

7/7 TAKIM

- Bu takımlar sizlere tüm hava koşullarında pratik kullanım ve özgün bir görünüm sağlamak için dizayn edilmiştir.
- Fonksiyonel, konforlu ve ergonomik yapısıyla rahat çalışmanızı sağlar. Geniş - güvenli cep yapısı, cırt bantlı bel dizaynı, reflektif bantları ve kurumsal renk seçenekleriyle maksimum performans sağlar.
- Renk çeşitlerimiz mevcuttur.

KOT TAKIM

- Kemeri Yarım lastikli ve köprülüdür.
- 2 adet Yan cep ve üzeri Biye Reflektör Şeritler bulunmaktadır.
- 2 adet Körüklü ve Kapaklı Komando Cep, Cep Kapakları 1 cm Reflektör Şeritli, Sağ Komando cep Üzeri Küçük cep bulunmaktadır.
- 2 adet Kapaklı Arka Cep, Kapak Üzeri 1 cm Reflektör Şeritlidir.
- Diz Hızasında CE EN 20471 Standartlarında 5 cm Reflektör Şeritler bulunmaktadır.
- ISO 13688 koruyucu iş elbiseleri standartlarına uygundur.



İŞ ELBİSELERİ POLO YAKA SWEATSHIRT

- Şardonlu (İç yüzeyi tüylendirilmiş pamuk) %100 Pamuk 280 gr/m2 kumaştan imal edilmiştir.
- İki İplik 20/10 Openend Polo Yaka Sweatshirt Kolları ribanalıdır.
- Sonbahar ve Kış Mevsim Kullanımına Uygundur. Sonbahar aylarında dış ortamlarda kış mevsiminde ise kapalı ortamlarda sizi sıcak tutar.
- Baskı için uygundur.
- ISO 13688 KORUYUCU İŞ ELBİSELERİ STANDARTINA UYGUNDUR.

İŞ ELBİSELERİ POLO YAKA TSHIRT

- %100 Pamuklu 30/1 pike 200 gr dokuma kumaştan imal edilmiştir.
- Baskı için uygundur.
- ISO 13688 KORUYUCU İŞ ELBİSELERİ STANDARTINA UYGUNDUR.



İŞ ELBİSELERİ SIFIR YAKA SWEATSHIRT

- Şardonlu (iç yüzeyi tüylendirilmiş pamuk) %100 Pamuk 280 gr/m2 kumaştan imal edilmiştir.
- İki İplik 20/10 Openend Sıfır Yaka Sweatshirt Kolları ribanalıdır.
- Sonbahar ve Kış Mevsim Kullanımına Uygunudur. Sonbahar aylarında dış ortamlarda kış mevsiminde ise kapalı ortamlarda sizi sıcak tutar.
- Baskı için uygundur.
- ISO 13688 KORUYUCU İŞ ELBİSELERİ STANDARTINA UYGUNDUR.



İŞ ELBİSELERİ SIFIR YAKA TSHIRT

- %100 Pamuklu 30/1 SÜPREM 140 gr m2 kumaştan imal edilmiştir.
- Baskı için uygundur.
- Sıcak yaz aylarında ve kapalı ortamlarda kullanılabilir.
- ISO 13688 KORUYUCU İŞ ELBİSELERİ STANDARTINA UYGUNDUR.



5+1 MONT

- Yüksek görünürlüklü 5 ' i bir arada ceket
- %100 polyester , poliüretan kaplı yırtılmaz 300 D Oxford kumaştan imal edilmiştir.
- Polyester astar , çitçitli ön kapak , gizli kapüşon bulunmaktadır.
- İki alt cep ve bir telefon cebi , iki taraflı iç vücut ısıtıcısı ve çıkartılabilir kollar bulunmaktadır.
- Logo baskısı için dış ceket astarı üzerinde fermuarlı erişim
- Her türlü hava koşullarına uygun 5 adet esnek konfigürasyon
- EN 471 EN343 standartlarına uygundur.

1+1 MONT

- %100 Polyester, Poliüretan Kaplı Yırtılmaz 300 D Oxford Kumaştan imal edilmiştir.
- Soğuk Havaya Karşı Etkin koruma Sağlar.
- Su Geçirmez Bantlı Dikişler, Çitçitli Ön Kapak, Gizli Kapişon bulunmaktadır.
- Sağ Göğüste 1 adet Cep Telefonu Cebi, 2 Adet Kolay Erişilebilen Alt Cep bulunmaktadır.
- Daha İyi Hava Geçirmezlik Sağlayan Lastikli Kol Uçları ve Manşetler bulunmaktadır.



İŞ ELBİSELERİ POLAR

350 GR.POLAR

- 350 gr kumaş yapısına sahip olan polar, soğuk havalarda ekstra koruma ve konfor sağlar.
- Anti-Pilling özelliği ile yumuşak yapıya sahiptir.
- %100 polyester Tüylene yapmaz.

280GR POLAR

- 280 gr kumaş yapısına sahip olan polar, soğuk havalarda ekstra koruma ve konfor sağlar.
- Anti-Pilling özelliği ile yumuşak yapıya sahiptir.
- %100 polyester Tüylene yapmaz.



İŞ MONTLARI

SOFTSHELL MONT

- İçi polarlı softshell kumaştan yapılmış olup, dayanıklı dış yüzeyi ile zorlu ve soğuk koşullarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Rüzgar ve Su Geçirmez 8000 mm Su geçirmezlik 6000 g/m2 Nefes alabilirlik
- Yüksek ısıdan oluşan nemi ve buharı dışarı atabilme, Hareketli esnek yapı yüksek efor sırasında kullanıcıya rahat bir konfor sağlar.
- Su geçirmeye karşı dayanıklı fermuar sistemi ile tasarlanmıştır. Kol kısmı bilekten ayarlanabilir cırtcırtlıdır.

BONDİT MONT

- Konfor ve performans için tasarlanan büyük beden reflektörlü bondit kaban soğuk havalarda kullanıcıya tam koruma sağlar.
- Lacivert reflektörlü iş kabanları kapüşonlu ve iç yüzeyi sıcak tutması için polar kumaşı ile kaplıdır.
- Alt kısımda iki adet cep
- Sol iç tarafta 1 adet
- Görünürlüğü arttıran reflektörlü bant
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Suyu dirençli kumaş ile suyu uzak tutar



İŞ KİYAFETLERİ HASTANE PERSONELİ



TAKIM



ÖNLÜK

İŞ ÖNLÜKLERİ

ÖNLÜK
BAY / BAYAN



İŞ KİYAFETLERİ GIDA PERSONELİ



AŞÇI ÖNLÜK



GARSON ÖNLÜK



KEP

SOĞUK İKLİM ÜRÜNLERİ

POLAR BOYUNLUK

- Bere ve Boyunluk olarak kullanılabilir,
- Mikro fiber kumaştan örülmüştür; bu nedenle aşınmaz, yıpranmaz, genişlemez, dayanıklıdır.
- Nem emici, çabuk kuruyan, nefes alabilir kumaş
- Baş ve Boyun Koruyucu vücut ısısını hapseder ve koşullar sertleştğinde iç sıcaklığınızı yüksek tutmanıza yardımcı olur.
- derece hafiftir.
- % 100 Mikro Polar Polyester

KAR MASKESİ

- %100 polyeter
- Isıyı muhafa eder
- Esnek ve dayanıklıdır
- Türlenme yapmaz

POLAR KULAKLIK

- Ense tipi koruyucu kulaklık
- İçindeki esnek tel sayesinde her kafaya uyar
- Kulağı tamamen kavrar

TERMAL İÇLİK TAKIM

- Pamuk oranı yüksektir. %50 Pamuk Oranı
- Vücudunuzu kuru ve sıcak tutar.
- Tene uyumlu, yumuşaktır.
- İç yüzü tüylendirilmiştir.
- Nefes alabilir.
- Direkt vücut üzerine giyilmelidir.
- Örgü biçimi vücudunuzu saracak şekilde yapılmıştır.



SOĞUK İKLİM ÜRÜNLERİ

POLAR ELDİVEN

- Polar Eldiven
- Hareket eden vücudun oluşturduğu sıcaklık, kıyafetin ısı yalıtım özelliği sayesinde muhafaza edilir.
- Polar Eldiven Özellikleri:
- Sıcak tutar.
- Su ile rahatça yıkanabilir.

KESİK YÜN ELDİVEN

- Yünlü yapısı ile ısıyı korur.
- Tek katlıdır ve parmak uçları kesik yarım eldivendir, elinizde ağırlık yapmadan soğuktan korur.

YÜN BERE

- Esnek, dikişsiz, çift katlı, rahat kullanımlı, her bedene uygundur.

YÜN ELDİVEN

- Yünlü yapısı ile ısıyı korur.
- Tek katlıdır ve parmak uçları kesik yarım eldivendir, elinizde ağırlık yapmadan soğuktan korur.



İŞ AYAKKABILARI



SWOLX CLASS X12 S1 KOMPOZİT BURUNLU

- PU/PU DIŞ TABAN.
- 1.8-2.0 MM SÜET DERİ SAYA.
- NEFES ALABİLİR TEKSTİL ASTAR.
- KOMPOZİT BURUNLU %50 DAHA HAFİF 200J.
- AYAK ANATOMİSİNE UYGUN İÇ TABAN.
- CE EN 20345 S1 STANDARTLARINA UYGUNDUR.
- S1 P ARA TABANLI MODELİ DE MEVCUTTUR



SWOLX BASIC X10 S2 KOMPOZİT BURUNLU

- PU/PU DIŞ TABAN
- YÜKSEK KALİTE 1.8-2.0 MM DANA BASKILI VİDALA DERİ A
- NEFES ALABİLİR TEKSTİL ASTAR
- %50 DAHA HAFİF 200J KOMPOZİT BURUN
- AYAK ANATOMİSİNE UYGUN İÇ TABAN
- S3 ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.

İŞ AYAKKABILARI



SWOLX AIR-X 10 S1P KOMPOZİT BURUN KEVLAR ARA TABANLI

- PU/PU DIŞ TABAN
- %20 DAHA HAFİF ARA TABAN
- YÜKSEK KALİTE 1.8 MM SÜET MİKROFİBER SAYA
- HAVA ALABİLİR VE SU GEÇİRMEZ SAYA
- %50 DAHA HAFİF KOMPOZİT BURUN
- KEVLAR ARA TABAN
- YÜKSEK YOĞUNLUKLU İÇ TABANLIK



SWOLX BASIC X10 S3 KOMPOZİT BURUNLU KEVLAR ARA TABANLI

- PU/PU ÇİFTDENSİTE TABAN
- SUYA DAYANIKLI ,NEFES ALABİLİR, 1.8-2.0 MM
CİLT VİDALA DERİ
- TER EMİCİ TEKSTİL ASTAR
- % 50 DAHA HAFİF, 200J DAYANIMLI KOMPOZİT
BURUN
- ESNEK KEVLAR ARA TABAN (OPSİYONEL)
- ANATOMİK, ÖZEL İÇ TABANLIK

İŞ AYAKKABILARI



SWOLX SPORT-XR 100 S3 KOMPOZİT BURUN KEVLAR ARA TABANLI

- PU/PU DIŞ TABAN
- %20 DAHA HAFİF ARA TABAN
- YÜKSEK KALİTE 1.8 MM TEKSTİK VE TPU LAMİNELİ SAYA
- HAVA ALABİLİR VE SU GEÇİRMEZ SAYA
- %50 DAHA HAFİF KOMPOZİT BURUN
- KEVLAR ARA TABAN
- XTREME İÇ TABANLIK
- CE EN 20345 S3 STANDARTLARINA UYGUNDUR.



SWOLX SPORT-XR 200 S3 KOMPOZİT BURUN KEVLAR ARA TABANLI


- PU/PU DIŞ TABAN
- %20 DAHA HAFİF ARA TABAN
- YÜKSEK KALİTE 1.8 MM TEKSTİK VE TPU LAMİNELİ SAYA
- HAVA ALABİLİR VE SU GEÇİRMEZ SAYA
- %50 DAHA HAFİF KOMPOZİT BURUN
- KEVLAR ARA TABAN
- XTREME İÇ TABANLIK
- CE EN 20345 S3 STANDARTLARINA UYGUNDUR.

İŞ AYAKKABILARI



BMES 1453 S1 SÜET

- ÇELİK BURUN
- 200J DARBEYE DAYANIKLI
- ŞOK EMİCİ TOPUK
- PU TABAN
- ANTİSTATİK
- AŞINMAYA VE KAYMAYA DİRENÇLİ TABAN
- ELEKTRO STATİK BOŞALIM
- HAVA ALABİLEN DERİ
- S1P ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.



DİP 1305 S2 ÇELİK BURUNLU DERİ

- YARMA DERİ, VİDALI BASKILI DERİ, SÜET DERİ
- EN ISO 20345 S1, S1P, S2, S3 EN ISO 20347, S1, S2,
- POLİÜRETAN ÇİFT YOĞUNLUKLU
- SAYA ÜZERİNE DİREKT ENJEKSİYON
- ANTİBAKTERİYEL TABAN ASTARI, ANTİSTATİK MOSTRA
- S3 ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.

İŞ AYAKKABILARI



PARS HSC 114 S1 ÇELİK BURUNLU

- YÜKSEK KALİTE NEFES ALABİLİR SÜET DERİ
- SAYA ÜZERİNDE NEFES ALABİLİR TEKSTİL KISIMLAR
- PRATİK CIRTLI SİSTEM
- GENİŞ BURUN KORUYUCU TASARIM
- UZUN ÖMÜRLÜ KONFORLU GİYİM
- NEFES ALABİLİR, SAĞLAM TEKSTİL İÇ ASTAR
- ÇIKARILABİLİR TER EMİCİ MOSTRA
- SÜNGER İLE TAKVİYE EDİLMİŞ BİLEK VE DİL KISMI
- DARBE EMİCİ SİSTEM
- PU-TPU ÇİFT YOĞUNLUKLU ENJEKSİYON TABAN
- KAYMAYA KARŞI DİRENÇ
- ANTİSTATİK
- S1P ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.



PARS 110 S2 ÇELİK BURUNLU

- PARS 110 S2 HSC 200 JOULE
- 1500N ÇELİK BURUN KORUYUCU
- SIVI GEÇİRMEZ
- NEFES ALABİLEN YARMA DERİ
- ANTI-STATİK AYAKKABI
- ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN TABAN
- YAĞ VE PETROLE DAYANIKLILIK
- ŞOK EMİCİ TOPUK
- ANTI-SLİP KAYMAYA KARŞI DİRENÇLİ
- EN ISO 20351
- S3 ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.

İŞ AYAKKABILARI



STS ST-102 S2 STRONEX

- TENEFÜS EDEBİLEN YARMA DERİ
- 200J DARBEYE DAYANIKLI
- ANTİSTATİK
- AŞINMAYA KAYMAYA DİRENÇLİ
- ŞOK EMİCİ TOPUK
- ÇİFT YOĞUNLUKLU PU TABAN



STRONEX ST 101 S1 SÜET

- TABAN :PU DIŞ TABAN / PU ORTA TABAN
- SAYA : NEFES ALABİLEN ÖZELLİKLİ SÜET + CORDURA TEKSTİL
- ASTAR : YİPRANMAYA DAYANIKLI TER EMİCİ TEKSTİL
- BURUN KORUMA : ÇELİK BURUN KORUMA

İŞ AYAKKABILARI



YDS ELSP 1090 S2 ÇELİK BURUNLU

- SAYA : YÜKSEK NEFES ALABİLİR ÖZELLİKLİ BASKILI CİLT DERİ
- TABAN : PU ORTA TABAN / PU DIŞ TABAN
- ASTAR : TER EMİCİ VE AŞINMAYA DAYANIKLI TEKSTİL
- BURUN KORUMA : ÇELİK BURUN



YDS GPP 01 PC KOMPOZİT BURUNLU

- SAYA: YÜKSEK NEFES ALABİLİR ÖZELLİKLİ SÜET DERİ
- TABAN: PU/PU ENJEKSİYON TABANLI
- ASTAR: TER EMİCİ VE AŞINMAYA DAYANIKLI ÇABUK KURUYAN TEKSTİL
- BURUN KORUMA: POLİCAP
- AĞIRLIK: 0,50 KG / TEK
- STANDART: EN ISO 61340-5.1

İŞ AYAKKABILARI



YDS GPP 05 GH S1 P ÇELİK BURUNLU VE ÇELİK TABANLI

- ASTAR: TER EMİCİ VE AŞINMAYA DAYANIKLI ÇABUK KURUYAN TEKSTİL
- BURUN KORUMA : ÇELİK BURUN
- EK ÖZELLİK : ÇELİK ARA TABAN
- ANTİSTATİK
- AĞIRLIK: 0,55 KG / TEK
- STANDART: EN ISO 61340-5.1



STARLINE STL-9021 S1P SRC SÜET KOMPOZİT BURUN

- DELİNMEYE DİRENCLİ ARAMİD TABAN ≥ 1100 N
- NEFES ALABİLİR HAKİKİ SÜET SAYA
- AIRFILE NEFES ALABİLİR ASTAR
- METAL FREE SAYA VE TABAN
- PU/TPU ÇİFT YOĞUNLUKLU ENJEKSİYON TABAN
- ANTİSTATİK
- ŞOK ABSORBSİYON
- SRC TABAN KAYMA DİRENCİ
- NON METALİK KOMPOZİT BURUN KORUMA (200J,15KN)
- ANATOMİK NEFES ALABİLİR İÇ TABANLIK

İŞ AYAKKABILARI



MEKAP JUPITER 157-01 GRAY S1-S1P

- SAYA:SÜET DERİ
- ASTAR:TER EMİCİ NEFES ALABİLEN ASTAR
- İÇ TABAN:NEFES ALAN İÇ TABANLIK
- TABAN:PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC
- BURUN KORUMA:ÇELİK BURUN
- ARA TABAN:ÇELİK TABAN
- SRC EN ISO 20345:2011



MEKAP POLİCAP 294 20000V S3 SİYAH ELEKTRİKÇİ

- 20.000 VOLT DAYANIMLI
- BURUN KORUMA: KOMPOZİT BURUN + KOMPOZİT TABAN
- TABAN: POLİCAP TABAN
- PU/PU ÇİFT DENSİTE
- DERİASTAR: TER EMİCİ NEFES ALABİLEN ASTAR
- İÇ TABAN: NEFES ALABİLEN İÇ TABANLIK
- EN ISO 20345:2011

İŞ AYAKKABILARI



SKECHERS BULKLİN BRAGO S1P

- ESD KORUMA ÖZELLİĞİ
- KOMPOZİT BURUN KORUMA
- BATMAYA DİRENÇLİ TABAN
- SPORTİF ŞİK TASARIM
- SÜPER HAFİF ERGONOMİK YAPI
- MEMORY FOAM TABAN
- ULTRA DAYANIKLI VE HAVA ALIR TEKSTİL ASTAR
- KAYMAYA DİRENÇLİ TABAN
- YAĞLARA DAYANIKLI TABAN
- BULKLİN WOMEN S1P MODELİDE MEVCUTTUR.



UVEX 8476 TUNE UP S1P SRC SPORT İŞ AYAKKABISI

- ÖZELLİKLE HAFİF VE ESNEK
- METAL İÇERMEYEN BURUN
- METAL İÇERMEYEN, DELİNMEYE DAYANIKLI ORTA TABAN
- MAKSİMUM NEFES ALABİLİRLİK İÇİN TEKSTİL SAYA
- OPTİMUM NEM KONTROLÜ İÇİN FİLE ASTAR
- ÜST MALZEMENİN KORUNMASI İÇİN SÜRTÜNME BAŞLIĞI
- YUMUŞAK DOLGULU DİL VE YAKA
- ÇIKARILABİLİR KONFORLU İÇ TABAN, ANTİSTATİK, NEMLİ
- KONTROL SİSTEMİ VE GELİŞMİŞ ŞOK EMİLİMİ
- OPTİMUM KAYMA DİRENCİNE SAHİP ÇİFT YOĞUNLUKLU PU TABAN

İŞ BOTLARI



SWOLX XL10 S2 KOMPOZİT BURUNLU

- TABAN : PU/PU ÇİFT DENSİTE
- SAYA : BASKILI DERİ
- ASTAR : YIPRANMAYA DAYANIKLI NEFES ALABİLİR TER EMİCİ TEKSTİL
- BURUN KORUMA : ÇELİK BURUN KORUMA
- S3 ARA TABANLI MODELİ MEVCUTTUR.



SWOLX COMBO XL100 PRO S3 ESD KOMPOZİT BURUN KEVLAR ARA TABANLI İŞ BOTU

- PU/PU DIŞ TABAN
- YÜKSEK KALİTELİ, SUYA DAYANIKLI 1.8 MM SÜET MİKROFİBER SAYA
- HAVA ALABİLİR TEKSTİL ASTAR
- %50 DAHA HAFİF KOMPOZİT BURUN
- KEVLAR ARA TABAN (OPSİYONEL)
- ESD DIŞ TABAN (OPSİYONEL)
- YÜKSEK DANSTE ESD KARBON İÇ TABANLIK

İŞ BOTLARI



DİP 110 S2

- TABAN : PU/PU ÇİFT DENSİTE
- SAYA : BASKILI DERİ
- ASTAR : YIPRANMAYA DAYANIKLI NEFES ALABİLİR TER EMİCİ TEKSTİL
- BURUN KORUMA : ÇELİK BURUN KORUMA
- S3 ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.



**PARS HSC 111 S2
ÇELİK BURUN İŞ BOTU**

- ÇİFT DENSİTE PU KAYMAZ TABAN İŞ AYAKKABISI
- TOPUK ENERJİ EMİCİ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
- ANTI STATİKTİR.
- NEFES ALABİLİR HAKİKİ DERİ
- 200 JUL ÇELİK BURUN KORUYUCU
- S3 ARA TABANLI MODELİ MEVCUTTUR.

İŞ BOTLARI



YDS EL 170 S2 ÇELİK BURUNLU İŞ GÜVENLİĞİ BOTU

- EN ISO 20345 İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI
- ÇİFT YOĞUNLUKLU PU/PU TABAN
- 200 JOULE DARBE DAYANIMI ÇELİK BURUN KORUYUCU
- ANTİSTATİK
- ŞOK EMİCİ TOPUK BÖLGESİ
- SU İTİCİLİK VE KAYMAZLIK
- S3 ARA TABANLI MEVCUTTUR.



YDS UL 110 S3 KOMPOZİT BURUNLU İŞ GÜVENLİĞİ BOTU

- EN ISO 20345 İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI
- NON-METALİK VE ANTİSTATİKTİR.
- BATMAYA DİRENÇLİ L-PROTECTION ARA TABAN (OPSİYONEL)
- YDS TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL HAFİF TABAN
- 200 J DARBE DAYANIMLI POLİCAP BURUN KORUMASI
- ŞOK / ENERJİ EMİCİ TOPUK BÖLGESİ

KAYNAKÇI AYAKKABILARI



MEKAP BORA 096 KAYNAKÇI ÇELİK BURUN

- ISO : EN ISO 20345:2011
- KALIP : LODER
- SAYA : VİDALA DERİ
- ASTAR : TER EMİCİ NEFES ALABİLEN ASTAR
- İÇ TABAN : NEFES ALAN İÇ TABANLIK
- TABAN : PU/PU ÇİFT DENSİTE SRA
- BURUN KORUMA : ÇELİK BURUN
- ARA TABAN : ÇELİK TABAN
- S3 ARA TABANLI MODELİDE MEVCUTTUR.



MEKAP LODER 026 KAYNAKÇI İŞ GÜVENLİK BOTU

- CE BELGELİ, EN-ISO-20345 TESTLERİNDEN ONAYLI, AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN.
- GÖZENEKLİ, HAVA GEÇİRGEN İÇ VE DIŞ MALZEME.
- TER VE BUHAR EMME, GERİ BIRAKMA SAYESİNDE ERKEN KURUMA.
- TOPUKLARDA ENERJİ ABSORBSİYONU.
- AŞINMA DİRENCİ YÜKSEK.
- 30 DERECEDE YIKANABİLİR.
- SRA: DETERJANLI SERAMİK YÜZEYDE KAYMA DİRENCİ
- PU/RUBBER: ÇİFT KADEMELİ POLİÜRETAN VE KAUÇUK TABAN TEKNOLOJİSİ.

ELEKTRİKÇİ AYAKKABILARI



MEKAP 294 ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI

- KOMPOZİT BURUN 200 JOULE KADAR KORUMA SAĞLAR.
- ANTI STATİK ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN (PU) TABAN TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK ÜRETİLMİŞTİR.
- DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ORTA TABAN HAFİF VE ESNEKLİĞİN YANI SIRA TOPUK ŞOKLARINA VE TİTREŞİMLERİNE KARŞI MÜKEMMEL EĞİLİM SAĞLAR.
- SRC TABAN : KAYMAYA KARŞI DAYANIKLI TABAN
- İÇ ASTAR YAPILAN TESTLERDE DRY TOUCH PAMUĞA GÖRE NEMİ 10 KAT DAHA HIZLI EMER.
- GÖZENEKLİ YAPISI İLE HAVA GEÇİRİR VE AYAKKABIKININ HAVALANDIRILMASINA YARDIMCI OLUR.
- BASKILI CİLT DERİ ZORLU ORTAMLAR İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. KALİTELİ, YIRTIлма VE AŞINMAYA DAYANIKLI DERİDİR.



MEKAP 023 ELEKTRİKÇİ BOTU

- KALIP : POLİCAP
- BURUN KORUMA : KOMPOZİT BURUN
- TABAN : POLİCAP TABAN
- TABAN ÖZELLİKLERİ : PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC
- SAYA : VİDALA DERİ
- ASTAR : TER EMİCİ NEFES ALABİLEN ASTAR
- İÇ TABAN : NEFES ALAN İÇ TABANLIK
- STANDARTI : EN ISO 20345:2011

İŞ AYAKKABILARI



PALALI PVC ÇELİK BURUNLU VE ÇELİK TABANLI SOĞUK HAVA ÇİZMESİ

- UZUN MODELLERİ 38 CM, KISA MODELLERİ 26 CM'DİR.
- İÇİNDE POLYESTER İPLİKTEN KALIN ASTAR BULUNMAKTADIR.
- KOLAY TEMİZLENİR , PARLAKLIĞINI KORUR VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR.
- ÜRÜNLERİMİZDE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI HAMMADDELER BULUNMAMAKTADIR.
- YUMUŞAK VE RAHAT YAPISI SAYESİNDE KOLAY GİYİLİP ÇIKARILABİLMEKTEDİR.
- TABAN YAPISI AŞINMAYA VE KAYMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR.
- ÇELİK BURUNU, ÇELİK TAKVİYELİ KALIN TABANI VE BİLEK DESTEĞİ SAYESİNDE FİZİKSEL ETKENLERE KARŞI DAYANIKLIDIR.
- TSE EN ISO 20345 STANDARTLARINA UYGUNDUR.



PALALI PVC ÇELİK BURUN VE ÇELİK TABANLI ÇİZME S5

- İÇİNDE POLYESTER İPLİKTEN KALIN ASTAR BULUNMAKTADIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI HAMMADDELER BULUNMAMAKTADIR.
- YUMUŞAK VE RAHAT YAPISI SAYESİNDE KOLAY GİYİLİP ÇIKARILABİLMEKTEDİR.
- TABAN YAPISI AŞINMAYA VE KAYMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR.
- ÇELİK BURUNU, ÇELİK TAKVİYELİ KALIN TABANI VE BİLEK DESTEĞİ SAYESİNDE FİZİKSEL ETKENLERE KARŞI DAYANIKLIDIR.
- TSE EN ISO 20345 STANDARTLARINA UYGUNDUR.

İŞ AYAKKABILARI



PALALI 102 PVC MERDANE UZUN SARI ÇİZME

- ÜRÜNÜN 39 CM YÜKSEKLİĞİNDEDİR.
- İÇİNDE POLYESTER İPLİKTEN İNCE ASTAR BULUNMAKTADIR.
- KOLAY TEMİZLENİR, PARLAKLIĞINI KORUR VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR.
- YUMUŞAK VE RAHAT YAPISI SAYESİNDE KOLAY GİYİLİP ÇIKARILABİLMEKTEDİR.
- TABAN YAPISI AŞINMAYA VE KAYMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR.
- ÜRÜNLERİMİZDE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI HAM MADDELER KULLANILMAMAKTADIR
- KENDİ ÖZEL KUTUSU İÇİNDE GÖNDERİLMEKTEDİR.
- TS 7235 STANDARTLARINA UYGUNDUR.



POLLY ÇİZME-BOT

- ANTİSTATİK
- SU GEÇİRMEZ
- ŞOK EMİCİ TOPUK
- AŞINMAYAN TABAN
- YAĞA DAYANIKLI TABAN
- KAYMAZ TABAN
- SICAK İZOLASYONU
- SOĞUK İZOLASYONU
- ELEKTROSTATİK DEŞARJ
- ÇELİK BURUNSUZDUR.

İŞ ELDİVENLERİ



PROKOTEK PRT100

- Tasarım : PRT-100 Poliüretan kaplamalıdır.
- 15 Guage naylon ipten imal edilmiştir.
- Uzunluk (Boyut 10) : 23 cm
- Boylar : 6-7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, kimyasal vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 2121X



PROKOTEK PRT300PU-BG

- Tasarım : Prokotek PRT300PU-BG Clean PU kaplamalıdır. Eldivenimiz Tusunoga Hppe, Spandex ve Naylon ipten imal edilmiştir.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 6-7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. kesilme riski yüksek sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 :4X43B

İŞ ELDİVENLERİ



PROKOTEK PRT500

- Tasarım :PRT-500 CLEAN PU KAPLAMALIDIR. TUSUNOGA HPPE, SPANDEX VE NAYLONDAN İMAL EDİLMİŞTİR.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. kesilme riski yüksek sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4X43D



PROKOTEK PRT534

- Tasarım : PRT-534 Nitril ve Mikro foam çift kaplamalıdır. Kesilme riski yüksek ve yağlı ortamlar için tasarlanmıştır.
- Eldivenimiz Hppe, çelik elyaf ve naylon ipten imal edilmiştir.
- PRT534 EN 407 Testine göre temas ısısı direnci 1 değerini almıştır. Bu özellik kesilme direnci yanında sıcak parçalar içinde kullanım avantajı sağlamaktadır.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4442F

İŞ ELDİVENLERİ



PROKOTEK PRT601

- Tasarım : PRT-601 Micro foam kaplamalıdır.
- 13 Guage naylon ve spandex ipten imal edilmiştir.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 6-7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4131X



PROKOTEK PRT603 TAM KAPLI

- Tasarım : PRT-603 Micro foam kaplamalıdır.
- 15 Guage naylon ve spandex ipten imal edilmiştir.
- EN 407 : 100 Derece ısı teması vardır.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 6-7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4141A

İŞ ELDİVENLERİ



PROKOTEK PRT604

- Tasarım : PRT-604 Micro foam kaplamalıdır.
- 13 Guage naylon ve spandex ipten imal edilmiştir.
- Eldivenimizin avuç içi kısmı dotlu olması sebebiyle, mükemmel bir tutuş performansına sahiptir.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4131X



PROKOTEK PRT605 YARIM KAPLI

- Tasarım : PRT-605 Micro foam kaplamalıdır.
- 15 Guage naylon ve spandex ipten imal edilmiştir.
- Eldivenimizin avuç içi kısmı dotlu olması sebebiyle mükemmel bir tutuş performansına sahiptir.
- EN 407 : 100 derece ısı teması vardır.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4141A

İŞ ELDİVENLERİ



PROKOTEK PRT606 TAM KAPL

- Tasarım : PRT-606 Micro foam kaplamalıdır.
- EN 407:100 Derece ısı teması vardır.
- Eldivenimizin avuç içi kısmı dotlu olması sebebiyle mükemmel bir tutuş performansına sahiptir.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 4141A



PROKOTEK PRT901

- Tasarım : PRT-901 Micro foam kaplamalıdır.
- 15 Guage polyamid ve spandex ipten imal edilmiştir.
- Uzunluk (Boyut 10) : 24 cm
- Boylar : 7-8-9-10
- Silikon içermez : Evet
- Kullanım Alanları : Otomotiv, metal, taşıma, beyaz eşya vb. sektörler için tasarlanmıştır.
- EN 388:2016 + A1:2016 : 3121A

İŞ ELDİVENLERİ



MARSALA - 35

- Tüm dikişlerde Kevlar İplik Kullanılmıştır
- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- 1,2 mm - 1,4 mm deri kalınlığı
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar



MARSALA CARBON - 40

- Tüm dikişlerde Kevlar İplik Kullanılmıştır
- Tüm kaynak çalışmalarında koruma
- 1,2 mm - 1,4 mm deri kalınlığı
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Ergimiş metal parçalarına karşı koruma sağlar

İŞ ELDİVENLERİ



POLAT 101 - 2 PARMAK ISIYA VE KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÖRGÜ İŞ ELDİVENİ

- Yüksek sıcaklıktaki kuru parçalara temas edilen tüm çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- 300 santigrat dereceye kadar etkinliğini korur.
- Alev alma, tutuşma, yanmaya karşı dirençlidir.
- Kesilmeye karşı en üst seviyede koruma sağlar.
- Dış katmanı %100 Para-Aramid'den (TWARON); iç katmanı, ısı iletimini geciktirmek üzere özel olarak tasarlanan Pamuk ve Polyester karışımıyla üretilmiştir.
- 7G makina ile örülmüştür (Gauge 7; 1 inç'te 7iğne/ilmek).



POLAT 310 - ISIYA VE KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÖRGÜ İŞ ELDİVENİ

- Kesilmeye karşı 4/C seviyesinde koruma sağlamaktadır.
- Alev alma, tutuşma, yanma gibi durumlara karşı dirençlidir.
- %100 Para-Aramid iplikten (Twaron) üretilmiştir.
- 10G makinalar ile örülür. (Gauge 10, 1 inç'te 10 iğne/ilmek).

İŞ ELDİVENLERİ



POLAT 454 - KESİLMEME VE ISIYA DAYANIKLI KOLLUK (ARAMİD KOLLUK)

- Ürünler tek olarak satılmaktadır. Çift kol için 2 adet sipariş verilmelidir. Farklı uzunluklarda üretilebilmektedir.
- Yüksek sıcaklıklardaki parçalar ile temas oluştuğunda kazalara ve kesilmeye karşı yüksek koruma sağlaması amacıyla tasarlanmıştır.
- Alev alma, tutuşma, yanma gibi durumlara karşı dirençlidir.
- Baş parmağın açık olması ile kolluğun kayması engellenir. Koruma avcun iç kısmından başlar.
- %100 TWARON Para-Aramid malzemedir.

CERRAHI MASKELER



ERA MASKELER

ERA 6110 FFP1 VENTİLLİ KONİK MASKE



ERA 7210 FFP2 V NR D AKTİF KARBONLU VENTİLLİ SOLUNUM MASKES



6330 FFP3 V NR D TOZ MASKESİ



3M MASKELER

**3M 9161E VENTİLLİ TOZ
MASKESİ FFP1**



**3M 8822 FFP2 VENTİLLİ İNCE
TOZ MASKESİ**



**3M 8835 FFP3 TOZ, SİŞ VE
DUMAN MASKESİ**



DRAGER MASKELER

**DRAGER X-PLORE 1510 V FFP1
TOZ MASKESİ**



**DRAGER X-PLORE 1720 FFP2
VENTİLLİ ODOUR AKTİF
KARBON TOZ MASKESİ**



**DRAGER 1930V FFP3 TOZ
MASKESİ**




DRAGER TAM YÜZ MASKELERİ



DRAGER X-PLORE 5500 ÇİFT FİLTRELİ TAM YÜZ
MASKESİ



DRAGER 6300 TAM YÜZ MASKE



YARIM YÜZ MASKELERİ



DRAGER 3300 YARIM YÜZ MASKESİ



3M 6000 YARIM YÜZ GAZ MASKESİ



KİLİTLEME ETİKETLEME

ASMA KİLİTLER



KİLİTLEME ETİKETLEME



PA Kaplı Çelik Emniyet
Çoklayıcı / 38mm



Plastik Emniyet
Çoklayıcı



Plastik Emniyet
Çoklayıcı / 3mm



PA Kaplı Çelik Emniyet
Çoklayıcı / 25mm

KİLİTLEME ETİKETLEME



Acil Durdurma Emniyet
Kilidi



Acil Durdurma Emniyet
Kilidi



Minyatür Devre Kesici
Emniyet Kilidi



Devre Kesici Emniyet
Kilidi

KİLİTLEME ETİKETLEME



Devre Kesici Emniyet
Kilidi



Kelepçeli Kesici Emniyet
Kilidi



Elektrik Fişi Emniyet
Kilidi / 65x65x118mm



Kelepçeli Kesici Emniyet
Kilidi

KİLİTLEME ETİKETLEME



Minyatür Devre Kesici
Emniyet Kilidi



Kalıplı Kutulu Devre
Kesici Emniyet Kilidi



Ayarlanabilir Küresel
Vana Kilidi/13mm -
64mm (1/2"-2 1/2")



Yeni Sürgülü Vana Kilidi /
127mm - 165mm (5" - 6.5")

KİLİTLEME ETİKETLEME



Silindir Tankı Kilidi



Standart Küresel Vana
Kilidi / 6.35mm - 25.4mm
(1/4" - 1")



Hava Kaynak Kilidi



Kör Flanş Kilidi - Orta

KİLİTLEME ETİKETLEME



Grup Kilitleme Çantası



Emniyet Kilitleme Çantalı
Set

İSKELE KARTI	İSKELE KARTI
TARİH	TARİH
İSKELE KURUM BİLGİLERİ	İSKELE KURUM BİLGİLERİ
İSKELE NO	İSKELE NO
İŞ / BÖLÜM	İŞ / BÖLÜM
KURUM TARİHİ / SAATI	KURUM TARİHİ / SAATI
KURAN KİŞİ	KURAN KİŞİ
İMZA	İMZA
⚠ TEHLİKE	⚠ TEHLİKE
KULLANMA	KULLANMA
NOTLARI	NOTLARI
YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLİ KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. YETKİSİZ KİŞİ TARAFINDAN BU KARTI ÇIKARTMAK VEYA KARTA MÜDAHELE ETMEK YASAKTIR.	YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLİ KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. YETKİSİZ KİŞİ TARAFINDAN BU KARTI ÇIKARTMAK VEYA KARTA MÜDAHELE ETMEK YASAKTIR.
info@kilitlet etiketle.com www.kilitlet etiketle.com	info@kilitlet etiketle.com www.kilitlet etiketle.com

İskele Etiketi - Kırmızı
(Türkçe)

İSKELE KARTI	İSKELE KARTI
YETKİN KİŞİLERCE KURULAN İSKELE	YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLİ KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. YETKİSİZ KİŞİ TARAFINDAN BU KARTI ÇIKARTMAK VEYA KARTA MÜDAHELE ETMEK YASAKTIR.
İSKELE NO	YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN İNCELENMİŞTİR.
İŞ / BÖLÜM	YETKİLİ KİŞİ
KURUM TARİHİ / SAATI	TARİH
KURAN KİŞİ	
İMZA	
YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN İNCELENMİŞTİR	
KONTROL TARİHİ	KONTROL SAATI
KONTROL EDEN	
İMZA	
ÇOK HAFİF YÜKLER (75 kg / m ²)	
HAFİF YÜKLER (122 kg / m ²)	
GENEL YÜKLER (243 kg / m ²)	
AGIR YÜKLER (366 kg / m ²)	
ÖZEL YÜKLER	
DÜŞME KIRILMASI GEREKLİ Mİ?	
EYET	HAYIR
KONTROL EDİLEN PARÇALAR	
ÇERÇEVELER	ORTA RAYLAR
PLATFORM	MERDİVEN
DiĞER	TEKMELEK
GÜVENLİ	
SON KONTROL TARİHİNDEN 7 GÜN GEÇMİŞSE BU KARTI ÇIKARTIN VE YETKİLİYE HABER VERİN.	
info@kilitlet etiketle.com www.kilitlet etiketle.com	info@kilitlet etiketle.com www.kilitlet etiketle.com

İskele Etiketi - Yeşil
(İngilizce)

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ



AYARLANABİLİR BARET



3M G3000 BARET



DARBE EMİCİ KEP

İŞ GÜVENLİĞİ GÖZLÜKLER



BAYMAX S-400 Hunter
Koruyucu Gözlük Şeffaf



BAYMAX S-500 Dinamik
Koruyucu Gözlük Şeffaf



Baymax S700 Major
Şeffaf Gözlük



Baymax BX-2500 Comfort
Dual Lâstikli Koruyucu Gözlük

İŞ GÜVENLİĞİ GÖZLÜKLER



Çift Maksatlı Kaynakçı
Gözlüğü



Drager X-Pect 8310
Gözlük



Koruyucu İş Gözlüğü



Google İş Güvenliği
Gözlük

GÖZ DUŞLARI



GÖZ SOLÜSYONLARI



ÇEVRE KORUMA ÜRÜNLERİ

RULO VE PEDLER

UNIVERSAL EMİCİLER



SADECE YAĞ EMİCİLER



KİMYASAL EMİCİLER



ÇEVRE KORUMA ÜRÜNLERİ

SOSİLER

UNIVERSAL EMİCİLER




Suyu ve yağı emer, yağ kaçağı bulunan bütün makine parkurları için idealdir.

KİMYASAL EMİCİLER



Tehlikeli kimyasallar, asitleri emer.
Kimya-ilaç sektörü için uygundur.

SADECE YAĞ EMİCİLER



Suyu emmez sadece yağları emer.
Açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir.

ÇEVRE KORUMA ÜRÜNLERİ

YASTIKLAR

UNIVERSAL EMİCİLER



KİMYASAL EMİCİLER



SADECE YAĞ EMİCİLER



ÇEVRE KORUMA ÜRÜNLERİ

UNIVERSAL EMİCİLER



ACİL MÜDAHALE KİTLERİ - SPILL KIT



SADECE YAĞ EMİCİLER




ÇEVRE KORUMA ÜRÜNLERİ

SAKLAMA DOLAPLARI




HAZNELİ PALETLER



TRAFİK ÜRÜNLERİ



OTOPARK KİLİTLERİ



DELİNATÖRLER




12110 YK - 12111 YK - K
HIZ KESİCİ KASISLAR



TRAFİK KONİLERİ

İNŞAAT ÜRÜNLERİ


ALAN PERDESİ



UYARI LEVHALARI



İKAZ ŞERİTLERİ



YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



**DÜŞÜŞ DURDURMA,
KONUMLANDIRMA
KEMERİ**



**DÜŞÜŞ DURDURMA,
KONUMLANDIRMA
KEMERİ**



**GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ
DURDURUCU**



**ÇELİK OTOMATİK
KARABİNA**



**ŞOK EMİCİLİ ÇELİK
KANCA KARABİNALI
ÇİFT BACAĞLI LANYARD**



**TEK KOLLU ÇELİK
KANCA KARABİNALI
LANYARD**



DİKEY YAŞAM HATTI

ISI/YANGIN KORUMA

Isı ve Alev Dayanıklı Elbise & Kaynakçı
Elbisesi & Antistatik Elbise

YANGIN TÜPLERİ



YANGIN BATTANIYELERİ





Adres:

Batı Sitesi Mah. 2305 sokak No: 496

Yenimahalle / Ankara

Tel: 0 850 305 50 65

Email: info@kilitisg.com

